



CFI

Le froid maîtrisé

1



■ Refroidisseurs d'eau à accumulation

Accumulation water chillers



■ Refroidisseurs d'eau à Coulée continue


Continuous flow water chillers



■ Doseurs et Doseurs mélangeurs d'eau / Water meters and mixers

2

NEW



■ Tableau de commande C-Touch pour Armoire et Chambre de Fermentation

C-Touch control panel for retarder proofer cabinets and chambers

3



- **Armoires de Fermentation Contrôlée Pâtisseries** / Retarder Proofer cabinets for viennese pastry
- **Armoires de Fermentation Contrôlée Boulangères** / Retarder Proofer cabinets for bakery
- **Armoires de Fermentation Contrôlée compactes Junior** / Compact retarder Proofer cabinets Junior
- **Armoires de Fermentation Contrôlée Grande capacité** / Large capacity retarder proofer cabinets for bakery
- **Armoires de Fermentation Contrôlée pour chariot ou échelle** / Bakery applications cabinets for Trolley or Ladder
- **Armoires de Tradition Mixtes** / « Traditional dough » cabinets

4



- **Chambres de Fermentation contrôlée** / Retarder Proofers
- **Chambres de Fermentation contrôlée Pousse Lente et Tradition** / Retarder proofer for slow proofing and « traditional dough »
- **Chambres de Fermentation contrôlée Pousse Lente Double Flux** / Retarder proofer for slow proofing
- **Chambres de Fermentation sur mesure** / Customized retarder proofers
- **Accessoires pour armoires et chambres de fermentation : Chariots, grilles, couches, groupes silencieux...** / Accessories for retarder proofers: trolleys, layers, grids, silencer units...

5



- **Tours Pâtisseries Monobloc ou Démontable / Monobloc or Dismantable**
Working Table

6



NEW

- **Armoires de Conservation Positive**
Positive temperature conservation cabinet
- **Armoires de Conservation Négative**
Negative temperature conservation cabinet

7



- **Chambres de Conservation Positive Hauteur intérieure 2 mètres**
*Positive temperature conservation chamber
Interior height 2 meters*
- **Chambres de Conservation Positive Hauteur intérieure 2,4 mètres**
*Positive temperature conservation chamber
Interior height 2,4 meters*
- **Chambres de Conservation Négative Hauteur intérieure 2 mètres**
*Negative temperature conservation chamber
Interior height 2 meters*
- **Chambres de Conservation Négative Hauteur intérieure 2,4 mètres**
*Negative temperature conservation chamber
Interior height 2,4 meters*

8



- **Cellules de Refroidissement Rapide et Surgélation** / Quick deep freezing and cooling cabinet

10



- **Surgélateurs à chariots**
Blast Freezers for racks

9



- **Surgélateurs Conservateurs et Refroidissement Rapide à Portillons**
Quick deep freezing and cooling cabinet

11



- **Conservateurs Négatifs**
Negative temperature conservation cabinet



CACHET DU DISTRIBUTEUR / *DISTRIBUTOR' STAMP*

BP 54 - Rue Benoît Frachon
26802 Portes-les-Valence cedex - France
Tél. + 33 (0) 475 575 500 - Fax. + 33 (0) 475 572 319
contact@froid-cfi.fr - www.froid-cfi.fr